カスタムジルコニアアバットメント



ジルコニアアバットメント、スクリュー固定のフルジルコニアやジルコニアボンドのフレームに 使用できます。

歯科技工所ジオカスタムソリューションで、歯科補綴物として加工したチタンベース 当社でミリングしたジルコニアを組み合わせた技工物になります。 メーカーによってはオールジルコニアで制作することも可能ですのでメーカー対応表をご参照ください。

1 3 0 0 MP	強度を重視したマルチレイヤーディスク
1 1 0 0 MP	透過性を重視したマルチレイヤーデイスク

2種類のジルコニアからご選択ができます。

対応シェード

A1.A2.A3.A3.5

(その他ATDジャパンのジルカラーによる浸透もありますのでご相談ください)

発注方法

①ジオメディ社のライブラリーを、お持ちのCADソフトにご登録いただく必要があります。 ご登録にともない、ジオメディまたはジオカスタムソリューションズの遠隔操作サポートがございます。 その為、TeamViewerという無料アプリを検索エンジンからダウンロードしてください。

**13以外のバージョンをお使いの方は、一度アプリをアンインストールしていただき、再度バージョン13を選択してダウンロードをお願いします。

(1)のライブラリー追加の際、ジオカスタムソリューションの作業料がかかりますのでご了承ください。

■ Exocad,3shape・・・・・・対応メーカー全て込み 5,0 0 0 円 (税込 5,5 0 0 円)

※各社3shapeアバットメントデザインライセンス,Exocadインプラントモジュールが必要です。

上記以外のCADソフトは未対応ですのでご了承ください。 ライブラリー導入後ジオメディからスキャンボディーをご購入してください。 スキャンボディーを使用し、デザインデータを当社のHPからはむすびの技工指示書に記入後、STLデータを指定の場所にドラック&ドロップしてください。

※スキャン前にインプラントレプリカのプラットフォーム、スキャンボディーの接合面を必ずスチームクリーナーで清掃してください。

製作料

1本15000円(税込 16,500円) (チタンベース込み技工スクリュー付き) ダブルスキャン別途1顎3000円(税込 3,300円)

再制作規約

再制作の際は事前にご連絡ください。

口腔内でのジルコニア破折は2年保証です。口腔内でのチタンベースの破折は5年保証です。

再制作項目	
破折	再デザインデータ+破折フレーム(弊社宛へ郵送)
不適合	模型(弊社宛へ郵送) チタンベース変形の場合無償 その他は全て有償となります。

その際の送料はご負担ください。

0.5ミリ以下のジルコニアフレームはすべて保証対象外です。

※現状単冠のみの製作ですが、近日ブリッジ受注予定。

納期

【データでのご依頼】

平日のAM12時までに弊社データ受注	\rightarrow	土日祭日を含まない 4 営業日に発送		
平日のAM12時以降に弊社データ受注	\rightarrow	土日祭日を含まない 5 営業日に発送		
土日または祭日に弊社データ受注	\rightarrow	弊社営業開始日から 4 営業日に発送		
【模型+レジンアップでのご依頼】				
平日のAM12時まで弊社模型到着	\rightarrow	土日祭日を含まない 6 営業日に発送		
平日のAM12時以降弊社模型到着	\rightarrow	土日祭日を含まない 7 営業日に発送		
土日または祭日弊社模型到着	\rightarrow	弊社営業開始日から 6 営業日に発送		

対応インプラント

- Osstem Ts 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
- Osstem Us 3.5 4.1 5.1
- Osstem SS 4.8 6.0
- Dentium Super-line 3.7 4.0 4.5
- MegaGan AnyRidge 3.5 4.0 4.5
- MegaGen AnyOne 3.5 4.0 4.5 5.0
- Dio SM 3.8 4.1 4.5 5.0
- Dio UF 3.8 4.0 4.5 5.0
- NeoBiotech IS 3.5 4.0 4.5 5.0
- Dentis S-Clean / One Q 3.9 4.2 4.7 5.2 6.0
- straumann Bone Level SC NC RC SCは単冠のみ
- straumann Tissue Level NN RN WN NNは単冠のみ
- NobelBiocare CC 3.0 NP RP WP 3.0は単冠のみ
- NobelBiocare Branemark NP RP WP オールジルコニアアバットメント可
- Dentsply Xive / Frialit 2 3.0 3.4 3.8 4.5 5.5

- Dentsply Ankylos 3.4 4.5 5.5
- Biomet 3i Certain 3.4 4.1 5.0 6.0
- Biomet 3i Osseotite 3.4 4.1 5.0 6.0
- Implant Direct 3.0 単冠のみ
- Zimmer Tapered Screw-vent 3.5 4.5 5.7
- Zimmer Spline 3.7 4.0 5.0 単冠のみ
- Astra Tech Osseospeed 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
- Astra EV System 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 3.0単冠のみ
- Camlog 3.3 3.8 4.3 5.0 6.0
- Thommen SPI 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0