



ASTM F 136 Gr.5 (医療用純チタン5種)を使用したグレード5のCMFITをミリング

CMFitの薬事申請した時は、以前の薬機法に基づき材料として認可されていますので、アバットメントとして使用して問題ありません。

発注方法

ジルコニアインプラントブリッジと同様ですが、データ送信の際HPでカスタムアバットメントを選択してください。

製作料

1本 9,000円 (税込 9,900円) (技工スクリュー付き)

再制作規約

再制作の際は事前にご連絡ください。

口腔内破折5年補償

再制作項目	
破折	再デザインデータ+破折フレーム（弊社宛へ郵送）
不適合	模型（弊社宛へ郵送） + 模型とデザインデータが一緒になったstlファイル or レジンアップ（弊社宛へ郵送）

再制作の場合チタンアバットメントのご返却が必要になります。

※送料はご負担ください。

再制作データを当社で確認し、スキャンボディーの固定不良や口腔内での不適合が見受けられる場合有償となります。

納期

【データでのご依頼】

平日のAM12時までに弊社データ受注	→	土日祭日を含まない 3営業日に発送
平日のAM12時以降に弊社データ受注	→	土日祭日を含まない 4営業日に発送
土日または祭日に弊社データ受注	→	弊社営業開始日から 3営業日に発送

【模型+レジンアップでのご依頼】

平日のAM12時まで弊社模型到着	→	土日祭日を含まない 5営業日に発送
平日のAM12時以降弊社模型到着	→	土日祭日を含まない 6営業日に発送
土日または祭日弊社模型到着	→	弊社営業開始日から 5営業日に発送

対応インプラント

- MegaGan AnyRidge 3.5 4.0 4.5
- MegaGen AnyOne 3.5 4.0 4.5 5.0
- straumann Bone Level SC NC RC
- straumann Tissue Level NN RN WN
- NobelBiocare CC 3.0 NP RP WP
- NobelBiocare Branemark NP RP WP (WPはオステムのスクリューになります。Bmk WPのスクリューは使用できません。)
- Zimmer Tapered Screw-vent 3.5 4.5 5.7
- Astra EV System 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4
- Camlog 3.3 3.8 4.3 5.0 6.0

下記のインプラントは受注生産となります。オーダーの際はご連絡ください。

- Osstem Ts 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
- Osstem Us 3.5 4.1 5.1
- Osstem SS 4.8 6.0
- Dentium Super-line 3.7 4.0 4.5
- Dentium NR-Line 3.1 3.6 4.3
- Megagen Mini 3.0 3.25
- Dio SM 3.8 4.1 4.5 5.0
- Dio UF 3.0 3.3 3.8 4.0 4.5 5.0
- NeoBiotech IS 3.5 4.0 4.5 5.0
- Dentsply Xive / Frialit 2 3.0 3.4 3.8 4.5 5.5
- Dentsply Ankylos 3.4 4.5 5.5
- Biomet 3i Certain 3.4 4.1 5.0 6.0
- Biomet 3i Osseotite 3.4 4.1 5.0 6.0
- Implant Direct 3.0
- Zimmer Spline 3.7 4.0 5.0
- Astra Tech Osseospeed 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
- Thommen SPI 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0
- MYTIS Arrow Implant 3.3 3.7 4.0 4.3 4.6 5.0 6.0 7.0
- Kyocera POI 3.7 4.2
- Biohorizons Laser Lok 3.0
- Neodent CM 3.5 4.3 5.0
- Neodent GM 3.5 4.3 5.0
- Bicon Implant 2.0 2.5 3.0
- GC Aadval Implant 4.0 5.0

こちらに記載されていないメーカーも随時追加しています。

PDFの黄色い枠に記載があるメーカーは全て対応できます。ご相談ください。